

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Vilniaus paukštynas“

186107463

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	Rudamina	Gamyklos g.	27	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 5 268 7331	-	vilniaus.paukstynas@paukstynas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Vilniaus paukštynas“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	Rudamina	Gamyklos g.	27	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 690 20572	-	i.rumskaite@paukstynas.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 m. II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys (nepildoma, technologinių procesų monitoringas neatliekamas)

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rudaminos aikštelė									
001		Katilinė	X-6051464 Y-585951	45,0	1,9	4,7	129,7	19,641	2026-06-25 11:10
011		Rūkykla	X-6051273 Y-585875	6,0	0,8	3,8	100,2	0,163	2026-06-25 10:30
022-077		Broilerių auginimo patalpa	X-6051628 Y-585757	1,5	4,11	5,0	-	-	- ²

090		Katilinė MPKC	X-6051425 Y-6051425	11	0,65	4,3	61,4	1,034	2026-06-25 09:45
091		Termoalyvos katilas	X-585752 Y-6051428	11	0,75	4,6	226,4	1,057	2026-06-25 09:50
602		Mėšlo saugojimas	X-6051509 Y-585997	10	0,5	5,0	-	0,981	- ³
603		Mėšlo skleidimas laukuose	-	10	0,5	5,0	-	0,981	- ³
Kalviškių–Dusinėnų padalinys									
001		Katilinė	X-6050387 Y-583580	12	0,4	-	-	-	- ³
601		Mėšlo saugojimas	X-6025964 Y-590227	10	0,5	5,0	-	0,981	- ³
602		Mėšlo skleidimas laukuose	-	10	0,5	5,0	-	0,981	- ³

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Matavimai neatliekami, vertinama skaičiavimo būdu.

³Taršos šaltinis neeksploatuojamas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rudaminos aikštelė							
001		250	Azoto oksidai	144,71 mg/Nm ³	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, akreditacijos Nr. LA.01.165
011		250	Azoto oksidai	97,93 mg/Nm ³	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, akreditacijos Nr. LA.01.165

022 - 077		134	Amoniakas	0,13113 g/s	-	Skaičiavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
090		250	Azoto oksidai	86,16 mg/Nm ³	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, akreditacijos Nr. LA.01.165
091		250	Azoto oksidai	170,62 mg/Nm ³	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, akreditacijos Nr. LA.01.165
602 _s		134	Amoniakas	-	-	Skaičiavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
603 _s		134	Amoniakas	-	-	Skaičiavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
Kalviškių padalinys							
001 _s		250	Azoto oksidai	-	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554
601 _s		134	Amoniakas	-	-	Skaičiavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
602 _s		134	Amoniakas	-	-	Skaičiavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

⁵Taršos šaltinis neeksploatuotas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1410019		3410016				AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų valymo įrenginiai NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-14	11:20/ 11:40	Prieš valymą / Po valymo						1001	pH	7,11/ 7,52	LST EN 10523:20 12	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026- 04- 14/TP/ 08 2026- 04- 14/TP/ 09
								1004	SM	1060/ 7,2	LAND 46:2007			
								1003	BDS ₇	2894,21/ 4,835	LAND 47- 1:2007			
								-	ChDS	3290,89/ 67,698	LAND 83:2006			
								1201	N _b	166,304/ 8,671	Skaičiavi mo būdu			
								1106	Amonio azotas	71,271/ 0,045	LAND 38:2000			
								1203	P _b	16,776/ 1,226	LAND 58:2003			
2026-05-11	09:20/ 09:45	Prieš valymą / Po valymo						1001	pH	7,29/ 6,036	LST EN 10523:20 12	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026- 05- 11/TP/ 01 2026- 05- 11/TP/ 02
								1004	SM	816,667/ 0	LAND 46:2007			
								1003	BDS ₇	2279,865/ 2,14	LAND 47- 1:2007			
								-	ChDS	2504,55/ 129,177	LAND 83:2006			

								1201	N _b	116,015/ 7,603	Skaičiavi mo būdu			
								1106	Amonio azotas	54,616/ 0,049	LAND 38:2000			
								1203	P _b	9,23/ 0,071	LAND 58:2003			
2026-06-08	14:30/ 15:00	Prieš valymą / Po valymo						1001	pH	7,25/ 7,42	LST EN 10523:20 12	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026-06-08/TP/01 2026-06-08/TP/02
								1004	SM	700/ 8,4	LAND 46:2007			
								1003	BDS ₇	3830,65/ 4,958	LAND 47- 1:2007			
								-	ChDS	3179,65/ 113,695	LAND 83:2006			
								1201	N _b	280,953/ 8,837	Skaičiavi mo būdu			
								1106	Amonio azotas	169,421/ 0,069	LAND 38:2000			
								1203	P _b	32,307/ 0,24	LAND 58:2003			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1410291						AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistuvas LK-2								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-02	10:45	Paimta me						1004	SM	0	LST EN 872:2005 -(A)	Nr. LA.01.165	UAB „AV	2026-06-

		vanden yje						1003	BDS ₇	1,92	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą- (A)		Consul ting“	02/TP/ 09
								1204	Naftos produktai	0	SVP(V)- 1:2024- (A)			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1410293						AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistuvas LK-2K								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-02	11:55	Paimta me vanden yje						1004	SM	2,8	LST EN 872:2005 -(A)	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026- 06- 02/TP/ 10
								1003	BDS ₇	3,028	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą- (A)			
								1204	Naftos produktai	0	SVP(V)- 1:2024- (A)			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1410267						AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistuvas LK-3K								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-02	11:35	Paimta me vanden yje						1004	SM	0	LST EN 872:2005 -(A)	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026- 06- 02/TP/ 11
								1003	BDS ₇	6,38	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą- (A)			
								1204	Naftos produktai	0	SVP(V)- 1:2024- (A)			
2026-06-29	11:20	Paimta me vanden yje						1004	SM	6,4	LST EN 872:2005 -(A)	Nr. LA.01.165	UAB „AV Consul ting“	2026- 06- 29/TP/ 12
								1003	BDS ₇	5,2	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą- (A)			
								1204	Naftos produktai	0	SVP(V)- 1:2024- (A)			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.


¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Inga Rumskaitė, tel.: +370 690 20572

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Tvarumo ir aplinkosaugos specialistė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Inga Rumskaitė

(Vardas ir pavardė)

2026-07-15

(Data)